

KIT DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR - 56 L/Min

# GROUPES ÉLECTRIQUES 230 V



## POMPE DE TRANSFERT FUEL ELECTRIQUE

RÉF. 23056

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, by-pass automatique, filtre incorporé
- Débit : 56l/min
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- Hauteur d'aspiration 5 m
- Protection IP55 – CE
- Interrupteur M/A, câble 1 m avec prise 2 p + T
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**



## GROUPE DE TRANSFERT FUEL

RÉF. 23149 – sans aspiration  
RÉF. 23149/AC – avec kit aspiration

- Pompe à palettes
- Débit : 56l/min
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- Flexible de Réfolement 4 ou 7 M Ø19 avec raccords sertis 1"
- Pistolet verseur métal avec raccord tournant
- Coude acier en sortie de pompe
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**

### Option

- Kit aspiration Ø25 - 3m avec crépine à clapet

## STATION DE TRANSFERT FUEL

RÉF. 23456

- Pompe à palettes
- Débit : 56l/min
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- Fixé sur platine acier peint
- Flexible de Réfolement 4 m Ø19 avec raccords sertis 1"
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Kit avec filtre séparateur d'eau et d'impuretés
- Kit d'aspiration 3 m avec clapet crépine
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR
<b>23056</b>	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	56	230	2800	3	350	1"

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Réfolement (M)	Aspiration (M)	Compteur	DNA / DNR
<b>23149</b>	GROUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	56	230	4	-	-	1"
<b>23149/AC</b>	GROUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	56	230	7	3	-	1"
<b>23456</b>	STATION DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	56	230	4	3	Mécanique	1"

# KIT DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR- 72 L/Min GROUPES ÉLECTRIQUES 230 V



## POMPE DE TRANSFERT FUEL ELECTRIQUE

RÉF. 23070

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, by-pass automatique, filtre incorporé
- Débit : 72l/min
- Aspiration & Réfoulement F 1" (26 x 34)
- Hauteur d'aspiration 5 m
- Protection IP55 – CE
- Interrupteur M/A, câble 1 m avec prise 2 p + T
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**



## GROUPE DE TRANSFERT FUEL

RÉF. 23157 – sans aspiration

RÉF. 23157/AC – avec kit aspiration

- Pompe à palettes,
- Débit : 72l/min
- Aspiration & Réfoulement F 1" (26 x 34)
- Flexible de Réfoulement 4 ou 7 M Ø25 avec raccords sertis 1"
- Pistolet verseur métal avec raccord tournant
- Coude acier en sortie de pompe
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**

### Option

- Kit aspiration Ø35 - 3m avec crépine à clapet



## STATION DE TRANSFERT FUEL MURALE

RÉF. 23470

- Pompe à palettes
- Débit : 72l/min
- Aspiration & Réfoulement F 1" (26 x 34)
- Fixé sur platine acier peint
- Flexible de Réfoulement 7m Ø25 avec raccords sertis 1"
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Kit avec filtre séparateur d'eau et d'impuretés
- Kit d'aspiration 3 m avec clapet crépine
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR
<b>23070</b>	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	72	230	2900	4,2	500	1"

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Réfoulement (M)	Aspiration (M)	Compteur	DNA / DNR
<b>23157</b>	GROUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	72	230	4	-	-	1"
<b>23157/AC</b>	GROUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	72	230	7	3	-	1"
<b>23470</b>	STATION DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	72	230	7	3	Mécanique	1"

CARBURANT



# KIT DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR - 100 L/Min GROUPES ÉLECTRIQUES 230-400 V



## POMPE DE TRANSFERT FUEL ELECTRIQUE

RÉF. 23095 – Pompe 230V  
RÉF. 23096 – Pompe 400V

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, by-pass automatique, filtre incorporé
- Débit : 100l/min
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- Hauteur d'aspiration 6 m
- Protection IP55 – CE
- Interrupteur M/A, câble 1 m avec prise 2 p + T
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**



## GROUPE DE TRANSFERT FUEL

RÉF. 23150 – sans aspiration  
RÉF. 23150/AC – avec kit aspiration intégré  
Disponible en version triphasé 400V

- Pompe à palettes
- Débit : 100l/min
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- Flexible de Réfolement 4 ou 7 M Ø25 avec raccords sertis 1"
- Pistolet verseur métal avec raccord tournant
- Coude acier en sortie de pompe
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**

### Option

- Kit aspiration Ø35 - 3m avec crépine à clapet



## STATION DE TRANSFERT FUEL

RÉF. 23155

- Pompe à palettes
- Débit : 100l/min
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- Fixé sur platine acier peint
- Flexible de Réfolement 7m Ø25 avec raccords sertis 1"
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Kit avec filtre séparateur d'eau et d'impuretés
- Kit d'aspiration 3 m avec clapet crépine
- **Réservé au transfert de fioul/gazole/GNR**

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR
23095	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	100	230	1450	5,7	750	1"
23096	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	100	400	1450	2,2	750	1"

  

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Réfolement (M)	Aspiration (M)	Compteur	DNA / DNR
23150	GROUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	100	230	4	-	-	1"
23150/AC	GROUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	100	230	7	3	-	1"
23155	STATION DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	100	230	7	3	Mécanique	1"