

POMPE À MEMBRANE ÉLECTRIQUE ADBLUE®



POMPE À MEMBRANE ADBLUE® 230V

RÉF. 24004

- Pompe auto-amorçante à membrane
- Fonctionne en position verticale ou horizontale
- Protection IP55
- Pression de service 1,5 bars
- Raccordement : raccord cannelé Ø19mm
- Interrupteur M/A, câble 2 m avec prise 2 p + T
- Emballage carton individuel : 190 x 350 x 290 mm
- Poids : 7 kg



POMPE À MEMBRANE ADBLUE® 12V

RÉF. 24012 – Version 12V
RÉF. 24024 – Version 24V

- Pompe auto-amorçante à membrane
- Fonctionne en position verticale ou horizontale
- Protection IP55
- Pression de service 1,5 bars
- Raccordement : raccord cannelé Ø19 mm
- Interrupteur M/A, câble 2 m avec pinces crocodile
- Ne pas utiliser plus de 30 min en continu
- Emballage carton individuel : 190 x 350 x 290 mm
- Poids : 5 kg

ADBLUE®



Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR
24004	POMPE À MEMBRANE ADBLUE®	35	230	1450	1,95	400	1"
24012	POMPE À MEMBRANE ADBLUE®	35	12	2800	22	260	1"
24024	POMPE À MEMBRANE ADBLUE®	35	24	2800	13	310	1"

KIT DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ADBLUE®

GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE®

RÉF. 24400/AC – Version 230V
RÉF. 24401 – Version 12 V

- Pompe électrique 12V ou 230V à membranes, débit 35 l/min (avec interrupteur M/A et câble électrique)
- Kit d'aspiration avec flexible 2 m et crépine à clapet
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet verseur
- Raccordement cannelé Ø19



ADBLUE®

VIDE FÛT ADBLUE® ELECTRIQUE

RÉF. 24402/AC

DISPONIBLE EN VERSION 12V OU 24V SUR DEMANDE

- Pompe électrique 230V à membranes, débit 35 l/min (avec interrupteur M/A et câble électrique)
- Kit d'aspiration avec raccordement 2" gaz (50x60 filet fin), et adaptateur S56x4 (gros filet), tube PVC longueur 1 m et coude 90° (nouveau)
- Flexible de liaison à la pompe, avec connexion au fût étanche
- Support de pompe pour fût en acier inox, avec repose pistolet
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet verseur



Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR
GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE							
24400/AC	GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE®	35	230	1450	1,95	400	1"
24401	GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE®	35	12	2800	22	260	1"
VIDE FÛT ADBLUE							
24402/AC	VIDE FÛT ADBLUE®	35	230	1450	1,95	400	1"

KIT DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ADBLUE®



GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® ÉLECTRIQUE IBC

POUR IBC AYANT UN SYSTÈME D'ASPIRATION AVEC RACCORD SEC INTÉGRÉ
RÉF. 24409/5

DISPONIBLE EN VERSION 12V OU 24V SUR DEMANDE

- Pompe électrique 230V à membranes, débit 35 l/min (avec interrupteur M/A et câble électrique)
- Flexible de liaison à la pompe avec coupleur SEC
- Support de pompe pour IBC en acier inox, avec repose pistolet
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet verseur

GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® ELECTRIQUE IBC

POUR IBC AYANT UN SYSTÈME D'ASPIRATION AVEC RACCORD SEC INTÉGRÉ
RÉF. 24010

DISPONIBLE EN VERSION 12V OU 24V SUR DEMANDE

- Pompe électrique 230V à membranes, débit 35 l/min (avec interrupteur M/A et câble électrique)
- Flexible de liaison à la pompe avec coupleur SEC
- Support de pompe pour IBC en acier inox, avec repose pistolet
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital monté en sortie de pompe



GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® ÉLECTRIQUE IBC

POUR IBC NON ÉQUIPÉ DE SYSTÈME D'ASPIRATION
RÉF. 24410

DISPONIBLE EN VERSION 12V OU 24V SUR DEMANDE

- Pompe électrique 230V à membranes, débit 35 l/min (avec interrupteur M/A et câble électrique)
- Tube d'aspiration PP avec raccord étanche (Filetage 2" au pas du gaz) + Adaptateur S56x4 (Gros filetage)
- Support de pompe pour IBC en acier inox, avec repose pistolet
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet verseur

GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® ÉLECTRIQUE IBC

POUR IBC NON ÉQUIPÉ DE SYSTÈME D'ASPIRATION
RÉF. 24411

DISPONIBLE EN VERSION 12V OU 24V SUR DEMANDE

- Pompe électrique 230V à membranes, débit 35 l/min (avec interrupteur M/A et câble électrique)
- Tube d'aspiration PP avec raccord étanche (Filetage 2" au pas du gaz) + Adaptateur S56x4 (Gros filetage)
- Support de pompe pour IBC en acier inox, avec repose pistolet
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital monté en sortie de pompe

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Pistolet	Compteur digital	Aspiration	Refoulement (M)
GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE POUR IBC AVEC ASPIRATION PAR RACCORD SEC							
24409/S	GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® IBC	35	230	Manuel	Non	Raccord SEC	6
24010	GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® IBC	35	230	Automatique	Oui	Raccord SEC	6
GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE POUR IBC							
24410	GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® IBC	35	230	Manuel	Non	Kit universel	6
24411	GRUPE DE TRANSFERT ADBLUE® IBC	35	230	Automatique	Oui	Kit universel	6

ADBLUE®

